


Hinnakiri 2020/21



SISUKORD

Eraldiseisvad

INFINITY
1800 × 800 mm



lk. 4.

AMORE
1600 × 850 mm



lk. 4.

FELICE
1945 × 830 mm



lk. 4.

DOLCE
1800 × 900 mm



lk. 4.

BELLA **UUS**
1700 × 800 mm



lk. 5.

ARIETTA
1600 × 760 mm



lk. 5.

ARIA
1740 × 840 mm



lk. 5.

OPERA
1860 × 870 mm



lk. 5.

ANDANTE
1900 × 900 mm



lk. 6.

BEL CANTO
1800 × 850 mm



lk. 6.

STEP
1700 × 890 mm



lk. 6.

ORGANIC
2210 × 1350 mm



lk. 7.

RONDO
D 1900 mm



lk. 7.

VICTORIA
1700 × 830 mm



lk. 8.

DECO vannid

DECO NUDO
1660 × 720 mm



lk. 9.

DECO RIM
1660 × 720 mm



lk. 9.

DECO SEIN
1660 × 720 mm



lk. 9.

DECO SHAPE (valmistatud mõõdu järgi)
1750-2500 × 800-1250 mm



lk. 9.

Juhendid DECO SHAPE
vanni joonise
tegemiseks

lk. 42.

VARIO vannid

VARIO
1500-1600 × 750 mm



lk. 10.

VARIO LONG
1600-1700 × 750 mm



lk. 10.

VARIO GRANDE
1750-1850 × 800 mm



lk. 11.

VARIO ROUND
1660 × 750 mm



lk. 11.

Nurgavannid

RUMBA
1570 × 1570 mm



lk. 12.

BOLERO
1450 × 1450 mm



lk. 12.

RIGONDA
1800 × 1100 mm



lk. 13.

CELLO
1700 × 1100 mm



lk. 13.

MAMBO
1650 × 980 mm



lk. 14.

TRE
1500 × 1000 mm



lk. 15.

TRE GRANDE
1700 × 1000 mm



lk. 15.

Ristkülikukujulised

UNO
1500 × 750 mm



lk. 16.

UNO GRANDE
1700 × 750 mm



lk. 16.

VERSO
1700 × 750 mm



lk. 16.

FANFARA
1850 × 1100 mm



lk. 17.

PRELUDE
1800 × 800 mm



lk. 17.

SONATA
1700 × 750 mm



lk. 18.

POLONAISE
1800 × 800 mm



lk. 18.

Massaažisüsteemid

HYDRO CLASSIC – NANO EXCELLENCE



lk. 19.

Made to Measure valamud

OPUS MINI / OPUS



lk. 20.

OPUS GRANDE



lk. 21.

STRETTO



lk. 22.

ROUND



lk. 23.

OVO



lk. 24.

PIANO



lk. 25.

CREDO



lk. 25.

Made to Measure
valamu tellimise
vorm

lk. 26.

Erineva pikkusega valamud FLOW

FLOW 450



lk. 27.

FLOW 510



lk. 27.

Metalljalgadel ja alusel valamud Silkstone®

MF DECO 450



lk. 28.

MF DECO 500



lk. 28.

ROUND PLUS MF



lk. 29.

Valamud

DECO



lk. 30.

BELLA
uus



lk. 30.

AMORE



lk. 30.

ROUND ON



lk. 30.

BEL CANTO



lk. 30.

VARIO



lk. 31.

OVO IN



lk. 31.

ROUND IN



lk. 31.

OPUS IN



lk. 31.

ORGANIC IN



lk. 31.

LONG STEP valamute
kollektsoon



lk. 32.

SAMBA valamute
kollektsoon



lk. 33.

STEP valamute
kollektsoon



lk. 33.

VICTORIA



lk. 33.

BETA valamute
kollektsoon



lk. 34.

DELTA



lk. 34.

CLARO valamute
kollektsoon



lk. 35.

DO-RE-MI väikesed Silkstone® valamud

DO



lk. 36.

RE



lk. 36.

MI



lk. 36.

OVO mööbel



lk. 24.

SOLID tammepuidust tasapind



lk. 31.

Kivimassist dušialused

CLASSIC KV



lk. 37.

CLASSIC RO



lk. 37.

CLASSIC NEW
uus



lk. 37.

ART KV



lk. 38.

ART RO



lk. 38.

ART



lk. 39.

LARGO



lk. 39.

CRAFT mõõdu järgi valmistatud dušialus



lk. 40.



CRAFT
tellimusvorm
mõõdu järgi
valmistatud
dušialusele
lk. 41.

Arti

Kirjeldus

Hind EUR
Valge Värvus

Art. nr.
Valge / Värvus




INFINITY

1795×795 mm
h = 620 mm
Maht: 300 l
Kaal: 165 kg
Sisseehitatud
vajutusega avanev
ära/ülevool
(komplektis)

Silkstone® vann*	3600		VAINFS/00
Sisseehitatud Silkstone® vann*	2700		VAINFSIEB/00
Silkstone® vann koos toonitud paneelidega	4140		VAINFS/02


* Lisavarustusena on kaasas naturaalsest saarepuidust aksessuaarid ja Technologet peatugi



AMORE

1600 × 850 mm
h = 715 mm
Maht: 260 l
Kaal: 162 / 127 / 175 kg
Sisseehitatud
vajutusega avanev
ära/ülevool
(komplektis)

Kivimassist vann	1720		VAAMO/00
Silkstone® vann	2045	2350	VAAMS/xx
GRAPHITE vann		2800	VAAMS/01




FELICE

1945 × 830 mm
h = 715 mm
Maht: 280 l
Kaal: 128 kg
Sisseehitatud
vajutusega avanev
ära/ülevool
(komplektis)

Silkstone® vann	2260	2580	VAFES/xx
-----------------	------	------	----------


MÄRKUS! FELICE vann vajab äravooluks põrandasse 50 mm süvist (vt. paigaldusjuhendit)



DOLCE

1800 × 900 mm
h = 650 mm
Maht: 260 l
Kaal: 145 / 160 kg
Sisseehitatud
vajutusega avanev
ära/ülevool
(komplektis)

Silkstone® vann	2370		VADOS/00
GRAPHITE vann		3190	VADOS/01



UUS

BELLA

1700 × 800 mm
h = 550 mm
Maht: 312 l
Kaal: 110 kg
Sisseehitatud
vajutusega avanev
ära/ülevool

Kivimassist vann

1770

VABELL/00

GRAPHITE vann

2820




VABELS/01

Silkstone® vann

2090

2400

VABELS/xx


ARIETTA

1600 × 760 mm
h = 600 mm
Maht: 212 l
Kaal: 41 kg
Sisseehitatud
vajutusega avanev
ära/ülevool




Akrüülvann

1420

1750*

VAAT/xx

* Vann on värvitud ainult väljaspoolt


ARIA

1740 × 840 mm
h = 600 mm
Maht: 212 l
Kaal: 42 kg
Sisseehitatud
vajutusega avanev
ära/ülevool




Akrüülvann

1420

1750*

VAAR/xx

* Vann on värvitud ainult väljaspoolt


OPERA

1860 × 870 mm
h = 600 mm
Maht: 260 l
Kaal: 47 kg
Sisseehitatud
vajutusega avanev
ära/ülevool




Akrüülvann

1510

1780*

VAOPE/xx

* Vann on värvitud ainult väljaspoolt



Kõik hinnad on EUR -ides (koos käibemaksuga)



ANDANTE
1900 × 900 mm
h = 670 mm
Maht: 260 l
Kaal: 73 / 38 kg

Kirjeldus

Akrüülvann naturaalsest saarepuidust jalgadega ning ära/ülevool

Sisseehitatud akrüülvann raamiga*

Hind EUR
Valge Värvus

Art. nr.
Valge/ Värvus

1510

1860

VAAN/xx+ SIFVANP

740

1030

VAANIEB/xx

Valikuline sisseehitatud vannidele:

Plastikust kroomitud ära/ülevool


75

75

SIFVANP

PROFIHEAT kiht hinna sees

* Võimalus varustada massaažsüsteemidega (vt. lk. 19)



BEL CANTO
1800 × 850 mm
h = 740 mm
Maht: 245 l
Kaal: 100 kg

Kivimassist vann

1065

1315

VABEL/xx

Kroomitud vajutusega avanev ära/ülevool

190

190

SIFVBELM/H

KOKKU

1255

1505


Valikuline:

Plastikust kroomitud ära/ülevool

65

65

SIFVARGRP



STEP
1700 × 890 mm
h = 650 mm
Maht: 375 l
Kaal: 133 kg

Kivimassist vann

1065

1315

VASTE/xx

Plastikust kroomitud ära/ülevool

65

65

SIFVARGRP

KOKKU

1130

1380


Valikuline:

Augud vannisegistile

50

50

RURBPB



Arti

Kirjeldus

Hind EUR
Valge Värvus

Art. nr.
Valge/ Värvus



ORGANIC
2210 × 1350 mm
h = 730 mm
Maht: 240 l
Kaal: 70 kg

GPR komposiitvann koos ära/ülevooluga


1720

2365

VAORG/xx

PROFIHEAT kiht hinna sees

Võimalus varustada massaažisüsteemidega (vt. lk. 19)



RONDO
ø 1900 mm
h = 685 mm
Maht: 550 l
Kaal: 85 kg

Raamiga akrüülvann

1280

1700

VARO/xx

Plastikust kroomitud ära/ülevool

75

75

SIFVANP

KOKKU

1355

1775

Valikuline:

Esipaneel ½ perimeetrile

270

375

PAROA/xx

Augud vannisegistile


50

50

RURBAK

PROFIHEAT kiht hinna sees

Võimalus varustada massaažisüsteemidega (vt. lk. 19)



Arti

Kirjeldus

Hind EUR
Valge Värvus

Art. nr.
Valge/ Värvus

VICTORIA

1700 × 830 × 610 mm
h = 730, 680 mm
Maht: 225 l
Kaal: 84 / 80 kg



WOODEN jalad



ANTICA (Silkstone®) jalad





ANTICA (GRAPHITE) jalad

Kivimassist vann, kivimassist ANTICA jalad	1330	1810	VAVICA/xx
Kivimassist vann, naturaalsest saarepuidust WOODEN jalad	1330	1810	VAVICK/xx
Silkstone® vann, Silkstone® ANTICA jalad	1995		VAVISS/00
Silkstone® vann, GRAPHITE ANTICA jalad	2145		VAVISG/00
Silkstone® vann, naturaalsest saarepuidust WOODEN jalad	1995		VAVISK/00

Valikuline:

Metallist kroomitud ära/ülevoov	200	200	SIFVVICM/H
Metallist pronksi värvi ära/ülevoov	340	340	SIFVVICM/B
Metallist kulla värvi ära/ülevoov	430	430	SIFVVICM/Z



Arti

Kirjeldus

Hind EUR
Valge VärvusArt. nr.
Valge/ Värvus

DECO NUDO


1660 × 725 mm
h = 630 mm
Maht: 240 l
Kaal: 112 kg
Sisseehitatud
vajutusega avanev
ära/ülevool
(komplektis)

Silkstone® vann

1685

1940

VADENUS/xx



DECO RIM

1660 × 815 mm
h = 630 mm
Maht: 240 l
Kaal: 110 kg
Sisseehitatud
vajutusega avanev
ära/ülevool
(komplektis)

Silkstone® vann (rätikuhoidja puudub)

1945

VADERIS/00

Silkstone® vann (rätikuhoidja vasakul pool)


1945

VADERIS/K/00

Silkstone® vann (rätikuhoidja paremal pool)

1945

VADERIS/L/00



DECO WALL

1660 × 810 mm
h = 630 mm
Maht: 240 l
Kaal: 120 kg
Sisseehitatud
vajutusega avanev
ära/ülevool
(komplektis)


Silkstone® vann*

1945

VADEWAS/00

* Segisti augud on hinna sees, koht tuleb joonisel täpsustada.

Tähelepanu! Min. kaugus seinast segistini – 50mm. Kõik Eurostandardile vastavad segistid sobivad selle vanni servale paigaldamiseks.



DECO SHAPE

Made to Measure

1660-2500 × 725-1250 mm
h = 630 mm
Maht: 240 l
Kaal: 130 kg
Sisseehitatud
vajutusega avanev
ära/ülevool
(komplektis)

Silkstone® vann, 1660-1800 × 725-850 mm*

2150

VADESHM/00

Silkstone® vann, 1660-2500 × 725-1250 mm*


2600

VADESHL/00


* DECO SHAPE vann on valmistatud täpselt kliendi poolt etteantud mõõtude järgi, seetõttu tuleb lisada korrektne vanni joonis. Nurdade ja väljalõigete ümardamine on hinna sees.

Minimaalne vanni ümber olev pind on näidatud alltooleval joonisel.

Segisti on võimalik paigaldada pinnale ning mille kaugus vannist ei oleks üle 120 mm.



minimaalne pind vanni ümber



Kõik hinnad on EUR -ides (koos käibemaksuga)

Arti

Kirjeldus

Hind EUR
Valge VärvusArt. nr.
Valge/ Värvus

VARIO

1600 × 750 mm
1500-1600 × 750 mm*
h = 565 mm
Maht: 200 l
Kaal: 100 kg



1600-1500 mm



1560 mm



1580 mm



1580 mm

Kivimassist vann, 1600 × 750 mm

695

905

VAVAR/xx

Plastikust kroomitud ära/ülevool*

60

60

SIFVVARP

KOKKU

755

965

Valikuline:

Metallist kroomitud ära/ülevool

120

120

SIFVARM/H

Ühe nurga ümardamine (A, B, C, D)

75

75

RVST/y




Vanni lühendamine 1500 mm-ni*

75

75

RVSA

* Koos plastikust ära/ülevooluga on vanni minimaalne pikkus 1510 mm



VARIO LONG

1700 × 750 mm
1600-1700 × 750 mm*
h = 630 mm
Maht: 220 l
Kaal: 107 kg



1700-1600 mm



1660 mm



1680 mm



1680 mm

Kivimassist vann, 1700 × 750 mm

785

995

VAVARL/xx

Plastikust kroomitud ära/ülevool*

60

60

SIFVVARP

KOKKU

845

1055

Valikuline:

Metallist kroomitud ära/ülevool

120

120

SIFVARM/H

Ühe nurga ümardamine (A, B, C, D)

75

75

RVST/y




Vanni lühendamine 1600 mm-ni*

75

75

RVSA

* Koos plastikust ära/ülevooluga on vanni minimaalne pikkus 1610 mm



Arti

Kirjeldus

Hind EUR
Valge VärvusArt. nr.
Valge/ Värvus

VARIO GRANDE

1850 × 800 mm
1750-1850 × 800 mm
h = 640 mm
Maht: 240 l
Kaal: 127 kg



1850-1750 mm



1800 mm




1800 mm



1750 mm

Kivimassist vann, 1850 × 800 mm	970	1135	VAVARGR/xx
Plastikust kroomitud ära/ülevool	65	65	SIFVVARGRP
KOKKU	1035	1200	
Valikuline:			
Metallist kroomitud ära/ülevool	190	190	SIFVBELM/H
Ühe nurga ümardamine (A, B, C, D)	75	75	RVST/y
Vanni lühendamine 1750 mm	75	75	RVSA




VARIO ROUND

1660 × 750 mm
h = 630 mm
Maht: 220 l
Kaal: 103 kg



Kivimassist vann	1040	1255	VAVARR/xx
Metallist kroomitud ära/ülevool	120	120	SIFVARM/H
KOKKU	1160	1375	



VARIO vannide nurkade ümardamise juhend

Pöörake tähelepanu erinevate vannitüüpide ära/ülevoolu paigutamisele



VARIO LONG / VARIO

VARIO ja VARIO LONG vannide ära/ülevool on paigutatud nurkade C ja D vahele



VARIO GRANDE

VARIO GRANDE vanni ära/ülevool on paigutatud nurkade B ja C vahele

Arti

Kirjeldus

Hind EUR
Valge Värvus

Art. nr.
Valge/ Värvus

RUMBA


1570 × 1570 mm
h = 660 mm
Maht: 335 l
Kaal: 60 kg

Raamiga akrüülwann	755	1030	VARU/xx
Esipaneel	190	380	PARUA/xx
Plastikust kroomitud ära/ülevool	35	35	4015211285357
KOKKU	980	1445	

Valikuline:

Kivimassist käepide	175	175	DEVROU/xx
Augud vannisegisti jaoks	50	50	RURBAK
Profiheat kiht vannile ja paneelidele	85	85	RPROF

Võimalus varustada massaažisüsteemidega (vt. lk. 19)


BOLERO


1450 × 1450 mm
h = 685 mm
Maht: 265 l
Kaal: 52 kg

Raamiga akrüülwann	675	945	VABO/xx
Esipaneel	170	335	PABOA/xx
Plastikust kroomitud ära/ülevool	35	35	4015211285357
KOKKU	880	1315	

Valikuline:

Roostevabast terasest rätikuhoidja	175	175	DEVDTBO/NT
Augud vannisegisti jaoks	50	50	RURBAK
Profiheat kiht vannile ja paneelidele	85	85	RPROF

Võimalus varustada massaažisüsteemidega (vt. lk. 19)



Arti

Kirjeldus

Hind EUR
Valge VärvusArt. nr.
Valge/ Värvus

K (Vasak pool)



L (Parem pool)

RIGONDA


1800 × 1100 × 700 mm
h = 600 mm
Maht: 285 l
Kaal: 48 kg

Raamiga akrüülvann (vasak/parem pool)	630	905	VARI/K/xx; VARI/L/xx
Esipaneel (vasak/parem pool)	145	315	PARIA/K/xx; PARIA/L/xx
Kõlgpaneel, 700 mm (vasak/parem pool)	75	110	PARIG/K/xx; PARIG/L/xx
Plastikust kroomitud ära/ülevool	35	35	4015211285357
KOKKU	885	1365	

Valikuline:

Roostevabast terasest rätikuhoidja	175	175	DEVDTRI/NT
Augud vannisegisti jaoks	50	50	RURBAK
Profiheat kiht vannile ja paneelidele	85	85	RPROF

Võimalus varustada massaažisüsteemidega (vt. lk. 19)



K (Vasak pool)



L (Parem pool)

CELLO


1700 × 1100 mm
h = 630 mm
Maht: 220 l
Kaal: 49 kg

Raamiga akrüülvann (vasak/parem pool)	560	780	VACE/K/xx; VACE/L/xx
Esipaneel (vasak/parem pool)	145	315	PACEA/K/xx; PACEA/L/xx
Plastikust kroomitud ära/ülevool	35	35	4015211285357
KOKKU	740	1130	

Valikuline:

Roostevabast terasest rätikuhoidja	175	175	DEVDTCE/NT
Augud vannisegisti jaoks	50	50	RURBAK
Profiheat kiht vannile ja paneelidele	85	85	RPROF

Võimalus varustada massaažisüsteemidega (vt. lk. 19)



Arti

Kirjeldus

Hind EUR
Valge Värvus

Art. nr.
Valge/ Värvus

K (Vasak pool)


MAMBO

1650 × 980 mm
h = 645 mm
Maht: 220 l
Kaal: 45 kg


L (Parem pool)




Mambo (H) vanni on võimalik varustada vanniseinaga

Raamiga akrüülvann (vasak/parem pool)	530	740	VAMA/K/xx; VAMA/L/xx
Esipaneel (vasak/parem pool)	145	335	PAMAA/K/xx; PAMAA/L/xx
Plastikust kroomitud ära/ülevool	35	35	4015211285357
KOKKU	710	1110	

Valikuline:

Augud vannisegisti jaoks	50	50	RURBAK
Profiheat kiht vannile ja paneelidele	85	85	RPROF

Võimalus varustada massaažisüsteemidega (vt. lk. 19)



K (Vasak pool)**L** (Parem pool)**TRE**


1500 × 1000 mm
h = 640 mm
Maht: 240 l
Kaal: 88 kg

Kirjeldus

Kivimassist vannid (vasak/parem pool)	595	815	VATRE/K/xx; VATRE/L/xx
Esipaneel, madal	50	80	PATREM/xx
Plastikust kroomitud ära/ülevool	45	45	SIFVUNOP
KOKKU	690	940	

Valikuline:

Esipaneel, kõrge (vasak/parem pool)	130	195	PATREA/K/xx; PATREA/L/xx
-------------------------------------	-----	-----	--------------------------


**K** (Vasak pool)**L** (Parem pool)**TRE GRANDE**

1700 × 1000 mm
h = 650 mm
Maht: 270 l
Kaal: 102 kg

Kivimassist vannid (vasak/parem pool)	660	880	VATREGR/K/xx; VATREGR/L/xx
Esipaneel, madal	60	80	PATREGRM/xx
Plastikust kroomitud ära/ülevool	45	45	SIFVUNOP
KOKKU	765	1005	

Valikuline:

Esipaneel, kõrge (vasak/parem pool)	130	195	PATREGRA/K/xx; PATREGRA/L/xx
-------------------------------------	-----	-----	------------------------------



Arti

Kirjeldus

Hind EUR
Valge Värvus

Art. nr.
Valge/ Värvus


UNO

1500 × 750 mm
h = 640 mm
Maht: 210 l
Kaal: 83 kg

Kivimassist vann	555	775	VAUNO/xx
Esipaneel, madal	50	80	PAUNOM/xx
Plastikust kroomitud ära/ülevool	45	45	SIFVUNOP
KOKKU	650	900	

Valikuline:

Metallist kroomitud ära/ülevool	120	120	SIFVARM/H
---------------------------------	-----	-----	-----------



UNO GRANDE

1700 × 750 mm
h = 640 mm
Maht: 240 l
Kaal: 90 kg

Kivimassist vann	600	820	VAUNOGR/xx
Esipaneel, madal	60	80	PAUNOGRM/xx
Plastikust kroomitud ära/ülevool	45	45	SIFVUNOP
KOKKU	705	945	


Valikuline:

Metallist kroomitud ära/ülevool	120	120	SIFVARM/H
---------------------------------	-----	-----	-----------


VERSO

1700 × 750 mm
h = 640 mm
Maht: 225 l
Kaal: 72 kg

Kivimassist paneelidega vann	735	950	VAVER/xx
Valikuline:			
Plastikust kroomitud ära/ülevool	60	60	SIFVVARP
1 nurga ümardamine (A, D)	75	75	RVST/y


**VERSO vanni nurkade
ümardamise juhend**

Ümardada saab ainult A ja D nurki
Ära/ülevool on paigutatud nurkade B ja C vahele

Arti

Kirjeldus

Hind EUR
Valge VärvusArt. nr.
Valge/ Värvus**FANFARA**


1850 × 1100 mm
h = 665 mm
Maht: 310 l
Kaal: 55 kg

Raamiga akrüülvann	695	970	VAFA/xx
Esipaneel	155	315	PAFAA/xx
Külgpaneel (vasak/parem pool)	95	135	PAFAG/K/xx; PAFAG/L/xx
Plastikust kroomitud ära/ülevool	35	35	4015211285357
KOKKU	980	1455	

Valikuline:

Roostevabast terasest käetoed (2 tk.)	175	175	DEVROFA/NT
Augud vannisegisti jaoks	50	50	RURBAK
Profiheat kiht vannile ja paneelidele	85	85	RPROF

Võimalus varustada massaažisüsteemidega (vt. lk. 19)

**PRELUDE**

1800 × 800 mm
h = 620 mm
Maht: 260 l
Kaal: 48 kg




Raamiga akrüülvann	505	715	VAPRE/xx
Esipaneel	135	265	PAPREA/xx
Külgpaneel (vasak/parem pool)	70	105	PAPREG/K/xx; PAPREG/L/xx
Plastikust kroomitud ära/ülevool	35	35	4015211285357
KOKKU	745	1120	

Valikuline:

Augud vannisegisti jaoks	50	50	RURBAK
Profiheat kiht vannile ja paneelidele	85	85	RPROF

Võimalus varustada massaažisüsteemidega (vt. lk. 19)



Arti

Kirjeldus

Hind EUR
Valge Värvus

Art. nr.
Valge/ Värvus

SONATA


1700 × 750 mm
h = 600 mm
Maht: 230 l
Kaal: 42 kg

Raamiga akrüülvann	450	660	VASO/xx
Esipaneel	115	220	PASOA/xx
Külgpaneel (vasak/parem pool)	65	110	PASOG/K/xx; PASOG/L/xx
Plastikust kroomitud ära/ülevool	35	35	4015211285357
KOKKU	665	1025	

Valikuline:

Augud vannisegisti jaoks	50	50	RURBAK
Profiheat kiht vannile ja paneelidele	85	85	RPROF

Võimalus varustada massaažisüsteemidega (vt. lk. 19)


POLONAISE


1800 × 800 mm
h = 630 mm
Maht: 280 l
Kaal: 40 kg

Raamiga akrüülvann	535		VAP0180/00
Esipaneel	140		PAP0180A/00
Külgpaneel (1 tk.)	85		PAP080G/00
Plastikust kroomitud ära/ülevool	35		4015211285357
KOKKU	795		

Valikuline:

Augud vannisegisti jaoks	50		RURBAK
--------------------------	----	--	--------

PROFIHEAT kiht hinna sees



	Arti		Hind EUR	Art. nr.
	HYDRO CLASSIC	Veedüüsidega massaažisüsteem	740	MSHCL/H
		Lisavarustuses:		
		Veealune halogeenvalgus, pneumaatiline juhtimine	230	DEMZAP
	HYDRO-AERO CLASSIC	Vee- ja õhudüüsidega massaažisüsteem	1040	MSHACL/H
		Lisavarustuses:		
		Veealune halogeenvalgus, pneumaatiline juhtimine	230	DEMZAP
	NANO VITALITY	Veedüüsidega massaažisüsteem	1555	MSNAVI/H
		Lisavarustuses:		
		Veealune halogeenvalgus, pneumaatiline juhtimine	310	DEMZAE
		12 mitmevärvilist värviteraapia LED valgustit	620	DEMHR
	NANO RELAX	Vee- ja õhudüüsidega massaažisüsteem	2250	MSNARE/H
		Lisavarustuses:		
		Veealune halogeenvalgus, pneumaatiline juhtimine	310	DEMZAE
		12 mitmevärvilist värviteraapia LED valgustit	620	DEMHR
	NANO DYNAMIC	Veedüüsidega massaažisüsteem	2680	MSNADY/H
		Lisavarustuses:		
		Veealune halogeenvalgus, pneumaatiline juhtimine	310	DEMZAE
		12 mitmevärvilist värviteraapia LED valgustit	620	DEMHR
	NANO EXCELLENCE	Vee- ja õhudüüsidega massaažisüsteem	4495	MSNAEX/H
		12 mitmevärvilist värviteraapia LED-valgustit sisalduvad hinnas		

LISAVARUSTUS MASSAAŽISÜSTEEMIDELE

Veesoojendi, 1-3 kW	420	DEMUS1-3
Veega täitmine düüside kaudu	60	DEMUZSP

Kõiki akrüülvanne võib varustada massaažisüsteemidega, välja arvatud ARIA, ARIETTA, OPERA
 Massaažisüsteemiga vanni hind = massaažisüsteemi hind + vanni hind

Näited OPUS MINI ja OPUS valamutega



OPUS 1200 × 450 × 25
OPUS valamu, paneelita (H = 25 mm),
3 kandurit
Hind € 511 (445 + 22 + 22 + 22)



OPUS 1200 × 450 × 100
OPUS valamu, paneel (H = 100 mm), lõigatud
nurk, integreeritud kandurid
Hind € 575 (530 + 45)



OPUS DUO 1200 × 450 × 150
2 OPUS valamut, paneel (H = 150 mm),
rätikuhoidja, tagaseina ääris, integreeritud kandurid
Hind € 895 (605 + 160 + 45 + 85)

Made to Measure valamu OPUS MINI / OPUS hind

Kõrgus (H), mm	Pikkus (L), mm									Mittestandardseid suurus- ja kujundusi
	450-550	551-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm (paneelita), valge, 1 valamu	340	365	405	445	485	525	565	605	650	Tellimisel
H = 30-100 mm (paneeliga), valge, 1 valamu	380	445	490	530	575	620	665	710	755	
H = 110-150 mm (paneeliga), valge, 1 valamu	440	505	555	605	650	700	750	800	855	

Valikuline:

Teine valamu*	160									Tellimisel
Tagaseina ääris, h = 30 mm	85									
Rätikuhoidja (ühiku kohta)**	45									
Nurga ümardamine (ainult siis, kui H = 25) või lõikamine	45									
Värviline tööpind (valamu on alati valge)***	100	110	120	130	145	160	170	180	195	
Kandur, 400 mm, valge (tk.)****	22									
Push-Open äravool kroomitud või Silkstone® kattega	55									
Permanent – open äravool kroomitud või Silkstone® kattega	45									

* Võimalik, kui tööpinna pikkus (L) on võrdne või suurem kui: 900 mm – OPUS MINI valamu, 1200 mm – OPUS valamu;

** Käteräti hoidja valamule OPUS MINI on võimalik, kui paneeli kõrgus (H) on 150 mm ja toote pikkus (L) vähemalt 450 mm;

Valamule OPUS – kui paneeli kõrgus (H) = 150 mm ning kaugus toote servast kuni valamu tsentrisse (A, B ≥ 350 mm);

*** Värviliste (SILK värvipalett) tööpindade korral on valamu alati valge värv;




**** MTM kollekttsiooni 100-150 mm kõrguse paneeliga valamud on varustatud sisseehitatud kandurite ja seinakinnitustega. Lisakandurid on vajalikud, kui seina konstruktsioon ei ole piisavalt tugev või kui paneeliga valamu kõrgus on vähem kui (H) 100 mm. Võimaluse korral kasutage iga 900 mm pikkuse (L) pinna kohta ühte lisakandurit.

Tellimuse vormistamisel tuleb täita "Made to Measure valamu tellimise vorm" (vt lk 26). Valamute ja tööpindade valged toonid võivad veidi erineda.

Vaadake allolevaid valamuid ja nõudeid nende tööpinna pikkuse (L = A + B(+C)), laiuse (W) ja kõrguse (H) kohta. Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisel tööpinnas võivad olla +/- 5 mm.


OPUS MINI

305 × 265 mm





OPUS

470 × 270 mm
Integreeritud ülevool



Lisaks
kandurid
(400 mm)



Näited OPUS GRANDE valamutega



OPUS GRANDE 1200 × 550 × 120
OPUS GRANDE valamu, paneel (H = 120 mm),
integreeritud kandurid
Hind € 645



OPUS GRANDE 1450 × 550 × 150
2 OPUS GRANDE valamut, paneel (H = 150 mm),
tagaseina ääris, rätikuhoidja, integreeritud kandurid
Hind € 1065 (750 + 185 + 85 + 45)

Made to Measure valamu OPUS GRANDE hind

Kõrgus (H), mm	Pikkus (L), mm								Mittestandardised suurused ja kujud
	650-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 mm (paneelita), valge, 1 valamu	430	475	515	560	605	645	690	740	Tellimisel
H = 30-100 mm (paneeliga), valge, 1 valamu	470	520	570	620	665	710	780	810	
H = 110-150 mm (paneeliga), valge, 1 valamu	535	585	645	695	750	800	870	910	

Valikuline:

Teine valamu*	185								Tellimisel
Tagaseina ääris, h = 30 mm	85								
Rätikuhoidja (ühiku kohta)**	45								
Nurga ümardamine (ainult siis, kui H = 25) või lõikamine	45								
Värviline tööpind (valamu on alati valge)***	110	120	130	145	160	170	180	195	
Kandur, 480 mm, valge (tk.)****	22								
Push-Open äravool kroomitud või Silkstone® kattega	55								
Permanent – open äravool kroomitud või Silkstone® kattega	45								

* Võimalik, kui tööpinna pikkus (L) on võrdne või suurem kui 1400 mm;

** Võimalik, kui paneeli kõrgus (H) on täpselt 150 mm ja pinna pikkus (L) enam kui: 700 mm – OPUS GRANDE valamu;

*** Värviliste (SILK värvipalett) tööpindade korral on valamu alati valget värvi;




**** MTM kollektsiooni 100-150 mm kõrguse paneeliga valamud on varustatud sisseehitatud kandurite ja seinakinnitustega. Lisakandurid on vajalikud, kui seina konstruktsioon ei ole piisavalt tugev või kui paneeliga valamu kõrgus on vähem kui (H) 100 mm. Võimaluse korral kasutage iga 900 mm pikkuse (L) pinna kohta ühte lisakandurit.

Tellimuse vormistamisel tuleb täita "Made to Measure valamu tellimise vorm" (vt lk 26). Valamute ja tööpindade valged toonid võivad veidi erineda.

Vaadake allolevaid valamuid ja nõudeid nende tööpinna pikkuse $L = A + B + C$), laiuse (W) ja kõrguse (H) kohta. Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisel tööpinnas võivad olla +/- 5 mm.

OPUS GRANDE

600 × 330 mm
Integreeritud ülevool



Lisaks
kandurid
(480 mm)

Näited STRETTO valamutega



STRETTO 550 × 300 × 150
STRETTO valamu,
paneel (H = 150 mm),
integreeritud kandurid
Hind € 410



STRETTO 600 × 350 × 150
STRETTO valamu,
paneel (H = 150 mm),
integreeritud kandurid
Hind € 470



STRETTO 1200 × 300 × 150
2 STRETTO valamut,
paneel (H = 150 mm),
integreeritud kandurid
Hind € 750 (590 + 160)

Made to Measure valamu STRETTO hind

Kõrgus (H), mm		Pikkus (L), mm								Mittestan- dardsed suu- rused ja kujud
	500- 550	551- 800	801- 1000	1001- 1200	1201- 1400	1401- 1600	1601- 1800	1801- 2000	2001- 2200	
H = 150 (paneeliga), valge, 1 valamu	410	470	520	590	635	680	730	800	855	Tellimisel

Valikuline:

Teine valamu*	160									Tellimisel
Tagaseina ääris, h = 30 mm	85									
Rätikuhoidja (ühiku kohta)**	45									
Nurga ümardamine (ainult siis, kui H = 25) või lõikamine	45									
Värviline tööpind (valamu on alati valge)***	100	110	120	130	145	160	170	180	195	
Permanent – open äravool kroomitud või Silkstone® kattena	45									

* Võimalik, kui tööpinna pikkus (L) on võrdne või suurem kui 1050 mm;

** Võimalik, kui paneeli kõrgus (H) on täpselt 150 mm ja pinna pikkus (L) enam kui: 500 mm – STRETTO valamu;




*** Värviliste (SILK värvipalett) tööpindade korral on valamu alati valget värvi;

Standard kandurid.

Tellimuse vormistamisel tuleb täita "Made to Measure valamu tellimise vorm" (vt lk 26). Valamute ja tööpindade valged toonid võivad veidi erineda. Vaadake allolevaid valamuid ja nõudeid nende tööpinna pikkuse ($L = A + B + C$), laiuse (W) ja kõrguse (H) kohta. Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisel tööpinna võivad olla +/- 5 mm.


STRETTO

378 × 180 mm
ülevooluta




Minimaalne STRETTO tööpinna pikkus (L), segistita:
1 kauss: $A + B \geq 500$ mm
2 kaussi: $A + B + C \geq 1000$ mm

Minimaalne STRETTO tööpinna pikkus (L), segisti kausi küljel:
1 kauss: $A + B \geq 550$ mm
2 kaussi: $A + B + C \geq 1100$ mm



Minimaalne STRETTO tööpinna pikkus (L), segisti kausi keskel:
1 kauss: $A + B \geq 550$ mm
2 kaussi: $A + B + C \geq 1100$ mm



Näited ROUND valamutega



ROUND 500 × 500 × 150
ROUND valamu,
paneel (H = 150 mm),
integreeritud kandurid
Hind € 535



ROUND 1800 × 550 × 150
3 x ROUND valamut,
paneel (H = 150 mm),
Tagaseina ääris, integreeritud kandurid
Hind € 1255 (800 + 185 + 185 + 85)

Made to Measure valamu ROUND hind

Kõrgus (H), mm	Pikkus (L), mm								Mittestandardised suurused ja kujud
	500-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25 (paneelita), valge, 1 valamu	430	475	515	560	605	645	690	740	Tellimisel
H = 30-100 (paneeliga), valge, 1 valamu	470	520	570	620	665	710	780	810	
H = 110-150 (paneeliga), valge, 1 valamu	535	585	645	695	750	800	870	910	

Valikuline:

Teine valamü*	185								Tellimisel
Tagaseina ääris, h = 30 mm	85								
Rätikuhoidja (ühiku kohta)**	45								
Nurga ümardamine (ainult siis, kui H = 25) või lõikamine	45								
Värviline tööpind (valamu on alati valge)***	110	120	130	145	160	170	180	195	
Kandur 480 mm, valge (tk.)****	22								
Push-Open äravool kroomitud või Silkstone® kattega	55								
Permanent – open äravool kroomitud või Silkstone® kattena	45								

* Võimalik, kui tööpinna pikkus (L) on võrdne või suurem kui 1050 mm

** Võimalik, kui paneeli kõrgus (H) on täpselt 150 mm ja pinna pikkus (L) enam kui: 500 mm – ROUND valamu;

*** Värviliste (SILK värvipalett) tööpindade korral on valamu alati valget värvi;


**** MTM kollektsiooni 100-150 mm kõrguse paneeliga valamud on varustatud sisseehitatud kandurite ja seinakinnitustega. Lisakandurid on vajalikud, kui seina konstruktsioon ei ole piisavalt tugev või kui paneeliga valamu kõrgus on vähem kui (H) 100 mm. Võimaluse korral kasutage iga 900 mm pikkuse (L) pinna kohta ühte lisakandurit.

Tellimuse vormistamisel tuleb täita "Made to Measure valamu tellimise vorm" (vt lk 26). Valamute ja tööpindade valged toonid võivad veidi erineda.


Vaadake allolevaid valamuid ja nõudeid nende tööpinna pikkuse ($L = A + B + C$), laiuse (W) ja kõrguse (H) kohta. Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisel tööpinnas võivad olla +/- 5 mm.

ROUND

D 410 mm



D 410




Tsentrist 45° segistiavaga
ROUND valamute
minimaalne kaugus:
 $A + B \geq 500$ mm
 $A + B + C \geq 1000$ mm



Lisaks
kandurid
(480 mm)

OLULINE!

Valige segistid hoolikalt, vastavalt joonisel näidatud mõõtudele.



Kõik hinnad on EUR -ides (koos käibemaksuga)

Näited OVO valamutega



OVO DUO 1400 × 500 × 150
2 OVO valamut, paneel (H = 150 mm),
tagaseina ääris, sisseehitatud kandurid
Hind € 1010 (695 + 185 + 85 + 45)



OVO 1300 × 500 × 25
OVO valamut, paneelita (H = 25 mm),
2 ümardatud nurka + OVO mööbel (1290x530, H = 480 mm)
Hind € 1895 (735 + 1160)

Made to Measure valamu OVO hind

Kõrgus (H), mm	Pikkus (L), mm								Mittestandardised suurused ja kujud
	650-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	1201-2200	
H = 25 (paneelita), valge, 1 valamu	430	475	515	560	605	645	690	740	Tellimisel
H = 30-100 (paneeliga), valge, 1 valamu	470	520	570	620	665	710	780	810	
H = 110-150 (paneeliga), valge, 1 valamu	535	585	645	695	750	800	870	910	

Valikuline:

Valkdamine:									
Teine valamu*	185								Tellimisel
Tagaseina ääris, h = 30 mm	85								
Rätikuhoidja (ühiku kohta)**	45								
Nurga ümardamine (ainult siis, kui H = 25) või lõikamine	45								
Värviline tööpind (valamu on alati valge)***	110	120	130	145	160	170	180	195	
Kandurid 400 / 480 mm, valge (tk.)****	22								
Push-Open äravool kroomitud või Silkstone® kattega	55								
Permanent – open äravool kroomitud või Silkstone® kattega	45								

* Võimalik, kui tööpinna pikkus (L) on võrdne või suurem kui 1250 mm;

** Võimalik, kui paneeli kõrgus (H) on täpselt 150 mm ja pinna pikkus (L) enam kui: 650 mm – OVO valamut;

*** Värviliste (SILK värvipalett) tööpindade korral on valamut alati valge värvi;

**** MTM kollektiooni 100-150 mm kõrguse paneeliga valamud on varustatud sisseehitatud kandurite ja seinakinnitustega. Lisakandurid on vajalikud, kui seina konstruktsioon ei ole piisavalt tugev või kui paneeliga valamut kõrgus on vähem kui (H) 100 mm. Võimaluse korral kasutage iga 900 mm pikkuse (L) pinna kohta ühte lisakandurit.


Tellimuse vormistamisel tuleb täita "Made to Measure valamut tellimise vorm" (vt lk 26). Valamute ja tööpindade valged toonid võivad veidi erineda.

Vaadake allolevaid valamuid ja nõudeid nende tööpinna pikkuse ($L = A + B + C$), laiuse (W) ja kõrguse (H) kohta.

Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisel tööpinnas võivad olla +/- 5 mm.

OVO

500 × 320 mm



Lisaks kandurid
(400 mm / W 480-500)
(480 mm / W 500-550)

$A + B \geq 650$ mm
 $A + B + C \geq 1250$ mm

OVO mööbli hind

Arti

Hind EUR

Art. NO.

OVO SILK 1300x535x25 valamut ilma tagaseina servata (ainult valge)	650	IOVS130/C/00
OVO SILK 1300x535x25 valamut koos tagaseina servaga (ainult valge)	735	IOVS130P/C/00
OVO 1290x530x480 valamualune kapp (ainult valge)	1160	MBMOV/130/MDF

Näited PIANO / CREDO valamutega



PIANO DUO 1600 × 600 × 150
2 PIANO valamut, paneel (H = 150 mm),
tagaseina ääris, integreeritud kandurid
Hind € 1100 (820 + 195 + 75)



CREDO 1200 × 600 × 25
CREDO valamut, paneelita (H = 25 mm),
tagaseina ääris, 3 kandurit
Hind € 711 (560 + 85 + (3 × 22))

Made to Measure valamu PIANO/CREDO hind

Kõrgus (H), mm	Pikkus (L), mm								Mittestandardseid suurused ja kujund
	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	1201-2200	
H = 25 (paneelita), valge, 1 valamu	460	510	560	615	660	715	765	820	Tellimisel
H = 30-100 (paneeliga), valge, 1 valamu	510	565	625	675	730	785	860	900	
H = 110-150 (paneeliga), valge, 1 valamu	580	640	700	760	820	880	955	1005	
Valikuline:									
Teine valamu*	195								Tellimisel
Tagaseina ääris, h = 30 mm	85								
Rätikuhoidja (ühiku kohta)**	45								
Nurga ümardamine (ainult siis, kui H = 25) või lõikamine	45								
Värviline tööpind (valamu on alati valge)***	110	120	130	145	160	170	180	195	
Kandur 480 mm, valge (tk.)****	22								
Push-Open äravool kroovitud või Silkstone® kattega	55								
Permanent – open äravool kroovitud või Silkstone® kattena	45								

* Võimalik, kui tööpinna pikkus (L) on võrdne või suurem kui 1200 mm – PIANO valamut, 1350 mm – CREDO valamut;

** Võimalik, kui paneeli kõrgus (H) on täpselt 150 mm ja pinna pikkus (L) enam kui: 700 mm – PIANO valamut, 600 mm – CREDO valamut;

*** Värviliste (SILK värvipalett) tööpindade korral on valamut alati valge värvi;

**** MTM kollektsiooni 100-150 mm kõrguse paneeliga valamud on varustatud sisseehitatud kandurite ja seinakinnitustega. Lisakandurid on vajalikud, kui seina konstruktsioon ei ole piisavalt tugev või kui paneeliga valamut kõrgus on vähem kui (H) 100 mm. Võimaluse korral kasutage iga 900 mm pikkuse (L) pinna kohta ühte lisakandurit.



Tellimuse vormistamisel tuleb täita "Made to Measure valamut tellimise vorm" (vt lk 26). Valamute ja tööpindade valged toonid võivad veidi erineda.

Vaadake allolevaid valamuid ja nõudeid nende tööpinna pikkuse ($L = A + B + C$), laiuse (W) ja kõrguse (H) kohta.


Lubatud mõõtmete vead valamute ja selle paiknemisel tööpinnas võivad olla +/- 5 mm.

PIANO

560 × 420 mm





$A + B \geq 700$ mm
 $A + B + C \geq 1400$ mm




CREDO

480 × 445 mm



$A + B \geq 600$ mm
 $A + B + C \geq 1200$ mm



Kõik hinnad on EUR -ides (koos käibemaksuga)

MADE TO MEASURE VALAMU TELLIMISE VORM

1. Valige valamu (märki oma valik):

Võtke arvesse iga valamu nõudeid tööpinna pikkusele (W), laiusele (L) ja kõrgusele (H).



☐ **OPUS MINI** 300 × 265 mm
W = 450 (420-500) mm
L = 450-2000 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 450 mm
A + B + C ≥ 900 mm
Mööblile W = min 450 mm



☐ **OPUS 470** × 270 mm
W = 450 (430-550) mm
L = 600-2000 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm
Mööblile W = min 450 mm



☐ **OPUS GRANDE** 600 × 330 mm
W = 500 (490-550) mm
L = 700-2000 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 700 mm
A + B + C ≥ 1400 mm
Mööblile W = min 510 mm



☐ **OVO** 500 × 320 mm
W = 500 (480-550) mm
L = 650-2000 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 650 mm
A + B + C ≥ 900 mm
Mööblile W = min 500 mm



☐ **CREDO** 475 × 430 mm
W = 600 (600-650) mm
L = 600-2000 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm
Mööblile W = min 600 mm



☐ **PIANO** 560 × 420 mm
W = 600 (550-600) mm
L = 700-2000 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 700 mm
A + B + C ≥ 1400 mm
Mööblile W = min 600 mm




☐ **STRETTO** 378 × 180 mm
W = 300 (300-400) mm
L = 550-2000 mm
H = 150 mm
A + B ≥ 550 mm
A + B + C ≥ 1100 mm
Mööblile W = min 300 mm





☐ **ROUND D** 410 mm
W = 500 (500-550) mm
L = 500-2000 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 500 mm
A + B + C ≥ 1000 mm
Mööblile W = min 500 mm

Lubatud mõõtmete vead valamule ja selle paiknemisel tööpinnas võivad olla +/- 5 mm.



2. Märkige vajalike valamute arv / pange kirja tööpinna mõõdud / märkige, kas vajate rätikuhoidjat* / näidake märgiga paneeli asukoht ▽ :



* Käteräti hoidja on võimalik ainult paneelile, mille H=150mm ning selle asukoht sõltub valamude kujust.

3. Märkige, kas vajate tagaseina äärist (30 mm):

☐ JAH

☐ EI

5. Märkige, kas vajate kandureid või mitte (võimaluse korral kasutage iga 400 mm pikkuse (L) pinna kohta ühte lisakandurit)**:

☐ 1 tk.

☐ 2 tk.

☐ EI

☐ 3 tk.

☐ 4 tk.

☐ Integreeritud kandurid
(H ≥ 100 mm), sisalduvad hinnas

(L ≥ 1200 mm)

(L ≥ 1600 mm)

6. Märkige, kas soovite värvilist tööpinda või mitte (valamu on alati valge):

☐ MATTE SHADOW

☐ MATTE DESERT


☐ MATTE NIGHT

☐ EI

7. Pöörake tähelepanu segisti paiknemisele (segisti augu tegemine hinnakirja alusel):

☐ SEGISTI TÖÖPINNAL **

☐ SEGISTI SEINAST
(märkige segisti jooksutoru pikkus)



8. Märkige, kas soovite nurkade ümardamist (ainult juhul, kui H=25) või nurga (nurkade) lõikamist:

☐ Ümardamine**

☐ Lõikamine**

☐ EI


9. Märkige, kas vajate segistite jaoks auku (auke) (lisatasuta):

☐ JAH**


☐ EI

11. Erimärkmed:

4. Märkige valamude asukoht:



☐ Valamu paigaldatakse mööblile



10. Märkige millist äravoolu soovite:

☐ Premanent äravool Silkstone® kattega (DEIZSNOP/00)

☐ Premanent äravool kroomitud kattega (L2264)

☐ Push-open äravool Silkstone® kattega (DEIZSLICK/00)
(ainult ülevoolu avaga valamutele)

☐ Push-open äravool kroomitud kattega (L32UM)
(ainult ülevoolu avaga valamutele)

** TÄHELEPANU! Tellimuse esitamisel tuleb täita kõik punktid ning lisada vajalikud selgitused: valamude asukoht tööpinnas, segisti augu asukoht, nurkade ümardamise või lõikamise vajadus, samuti teised mittestandardised lahendused nagu viltused küljed, väljalõiked, segisti seinast jne. Integreeritud kandurid sisalduvad hinnas juhul, kui paneeli H ≥ 100 mm.



FLOW 450600-3000 × 450 mm
h = 160 mm

Värv - Matte White

Segistid saab paigaldada
ainult seinale

Kandurid - sisseehitatud

Kõrgus (H), mm	Pikkus (L), mm					Mittestandardseid suurusid ja kujud
	600-1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
FLOW 450 , H = 160, valged, Silkstone®*	1000	1400	1800	2200	2600	Tellimisel
* Kandurite paigutus, äravoolude arv ja asukoht kooskõlastatakse individuaalselt.						
Valikuline:						
Integreeritud tagasein, h=30 mm	55	75	75	95	95	Tellimisel
Silkstone® seinapaneel, h=100-200 mm	60	80	100	130	140	
Silkstone® seinapaneel, h=201-400 mm	90	130	170	210	250	



**FLOW 500**600-3000 × 500 mm
h = 160 mm

Värv - Matte White

Segisti on võimalik paigaldada
valamule või seinale

Kandurid - sisseehitatud

Kõrgus (H), mm	Pikkus (L), mm					Mittestandardseid suurusid ja kujud
	600-1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
FLOW 500 , H = 160, valged, Silkstone®**	1100	1500	1900	2300	2700	Tellimisel
** Segistite arv, kandurite paigutus, äravoolude arv ja asukoht kooskõlastatakse individuaalselt.						
Valikuline:						
Integreeritud tagasein, h=30 mm	55	75	75	95	95	Tellimisel
Silkstone® seinapaneel, h=100-200 mm	60	80	100	130	140	
Silkstone® seinapaneel, h=201-400 mm	90	130	170	210	250	



Arti

Kirjeldus

Hind EUR
Valge Värvus

Art. nr.



DECO MF 450

800 × 450 mm
h = 758 mm
Tööpind ilma segisti
auguta (ainult valge)

Värv: metalljalad -
Matt-must

Pind - Matte White

Pind ühildub
AMORE, DECO ja BELLA
valamutega

Metalljalad Silkstone® pinnaga 800x450

560


-

MFDECS450/00

Valikuline:

DECO Silkstone® valamu, Silkstone® kattega äravool*	320	370	IDECS/xx
AMORE Silkstone® valamu, Silkstone® kattega äravool*	335	395	IAMS/xx
AMORE GRAPHITE valamu, GRAPHITE kattega äravool*	-	425	IAMS/01
BELLA Silkstone® valamu	395	455	IBELS/xx
BELLA GRAPHITE valamu		535	IBELS/01

* äravool komplektis



DECO MF 500

800 × 500 mm
h = 758 mm
Tööpind segisti auguga

Värv: metalljalad -
Matt-must

Pind - Matte White

Pind ühildub
AMORE, DECO ja BELLA
valamutega

Metalljalad Silkstone® tööpinnaga 800x500

560


-

MFDECS500/00

Valikuline:

DECO Silkstone® valamu, Silkstone® kattega äravool*	320	370	IDECS/xx
AMORE Silkstone® valamu, Silkstone® kattega äravool*	335	395	IAMS/xx
AMORE GRAPHITE valamu, GRAPHITE kattega äravool*	-	425	IAMS/01
BELLA Silkstone® valamu	395	455	IBELS/xx
BELLA GRAPHITE valamu		535	IBELS/01

* äravool komplektis





Arti

ROUND PLUS MF

ø 560, 170 mm
h = 865 mm

Värv: metalljalad -
Matt-must



ROUND PLUS Silkstone®
valamu - Matte White

Kirjeldus

ROUND PLUS MF metalljalad	400	MFROUNDPLUS
ROUND PLUS Silkstone® valamu	380	IROSPL/00
ROUND PLUS toonitud	440	IROSPL/02

Hind EUR Valge

Art. nr.





UUS



Arti

Kirjeldus

Hind EUR
Valge VärvusArt. nr.
Valge / Värvus

DECO

ø 450 mm
h = 122 mm
Valamu tööpinnaile, ilma
ülevoolu avata

Silkstone® valamu, Silkstone® kattega äravool*


320

370

IDECS/xx

Valamu tööpinnaile paigaldamiseks tuleb tööpinda lõigata Ø120 mm auk.

*Äravool komplektis



Äravool

BELLA

650 × 390 mm
h = 160 mm
Valamu tööpinnaile,
ilma ülevoolu avata

Kivimassist valamu

375

IBELL/00

Silkstone® valamu

395


455

IBELS/xx

GRAPHITE valamu

535

IBELS/01



AMORE

600 × 370 mm
h = 190 mm
Valamu tööpinnaile,
ilma ülevoolu avata

Kivimassist valamu, kroomitud äravool

285

IAM0/00

Silkstone® valamu, Silkstone® kattega äravool*

335

395


IAMS/xx

GRAPHITE valamu, GRAPHITE kattega äravool*

425

IAMS/01

*Äravool komplektis



Äravool

ROUND ON

ø 410 mm
h = 140 mm
Valamu tööpinnaile,
ilma ülevoolu avata

Kivimassist valamu

180

245

IROON/xx

Silkstone® valamu

215

245

IROSON/xx

GRAPHITE valamu

320

IROSON/01

Valikuline:

Premanent äravool kroomitud kattega

45

L2264

Premanent äravool Silkstone® kattega

45

50

DEIZSNOP/xx

Premanent äravool GRAPHITE kattega

50

DEIZSNOP/01



Äravool

BEL CANTO


800 × 470 mm
h = 155 mm
Valamu tööpinnaile, ilma
ülevoolu avata

Kivimassist valamu

230

315

IBEL/xx



Arti
Kirjeldus
Hind EUR
Valge
Värviline
Art. nr.
Valge / Värviline

VARIO


600 × 470 mm
 h = 150 mm
 Tööpinnale või seinale
 paigaldatav valamu

Kivimassist valamu


200

275

IVAR/xx



Sisseehitatud kinnituspoltide aukudega


OVO IN

550 × 372 mm
 h = 170 mm
 Uputatav

Ülevool saadaval
 valikuliselt

Kivimassist valamu

150

225

IOVIN/xx

Silkstone® valamu


195

IOVSIN/00

GRAPHITE valamu

310

IOVSIN/01


ROUND IN

Ø 460 mm
 h = 162 mm
 Uputatav

Ülevool saadaval
 valikuliselt

Kivimassist valamu

180

240

IROIN/xx

Silkstone® valamu



220

IROSIN/00

GRAPHITE valamu

325

IROSIN/01


OPUS IN



520 × 320 mm
 h = 130 mm
 Uputatav

Ülevool saadaval
 valikuliselt

Silkstone® valamu

200

IOPSIN/00


ORGANIC IN

690 × 480 mm
 h = 185 mm



Ülevool saadaval
 valikuliselt

Kivimassist valamu

220

295

IORG/xx


SOLID

800 × 450 × 95 mm
 1200 × 450 × 95 mm
 1600 × 450 × 95 mm

Tammepuidust tööpind 800 × 450 × 95

200

MBPS0800x450

Tammepuidust tööpind 1200 × 450 × 95

250

MBPS01200x450


Tammepuidust tööpind 1600 × 450 × 95

280

MBPS01600x450

Kandurid komplektis

SOLID tööpinnad ühilduvad DECO, AMORE, ROUND ON, BEL CANTO, VARIO, OPUS IN valamutega



Kandurid



Kõik hinnad on EUR -ides (koos käibemaksuga)

Arti	Kirjeldus	Hind EUR		Art. nr.
		Valge	Värvus	Valge / Värvus

**LONG STEP 700**700 × 490 mm
h = 110 mm


Kivimassist valamu

190

265

ILS700/xx

Augud kinnituspoltidele

**LONG STEP 1000**1000 × 490 mm
h = 110 mm

Kivimassist valamu

235

310

ILS1000

Valikuline:

Kandurid, 2 tk, valge või satiivivärv

42

42


IZKLS/xx

Kandurid, 2 tk., roostevaba teras

200

200

IZKLS/NT

**LONG STEP 1500**1500 × 490 mm
h = 110 mm

Kivimassist valamu - kauss vasakul

315

385

ILS1500/K/xx

Kivimassist valamu - kauss paremal

315

385

ILS1500/L/xx

Kivimassist valamu - kauss keskel

315

385

ILS1500/C/xx

Valikuline:

Kandurid, 2 tk, valge või satiivivärv

42

42


IZKLS/xx

Kandurid, 2 tk., roostevaba teras


200

200


IZKLS/NT



LONG STEP 1500/K



LONG STEP 1500/L



LONG STEP 1500/C

**LONG STEP DUO**2003 × 490 mm
h = 110 mm

Kivimassist topeltvalamu

425

505

ILSW/xx

Valikuline:

Kandurid, 3 tk, valge või satiivivärv

62

62


IZKLSW/xx

Kandurid, 3 tk., roostevaba teras







295

295

IZKLSW/NT



Roostevabast terasest kandurid
valamutele LONG STEP 1000,
LONG STEP 1500, LONG STEP DUO

	Arti	Kirjeldus	Hind EUR		Art. nr.
			Valge	Värvus	Valge / Värvus
	MINI SAMBA 545 × 375 mm h = 139 mm	Kivimassist valamu	140	215	IMSA/xx
		Valikuline: Kandurid (2 tk.) valge	32		IZKSA/00
			 Kandurid		
	SAMBA 695 × 375 mm h = 139 mm	Kivimassist valamu	165	245	ISA/xx
		Valikuline: Kandurid (2 tk.) valge	32		IZKSA/00
			 Kandurid		
	MINI STEP 470 × 310 mm h = 105 mm Ilma ülevoolu avata	Kivimassist valamu	105	180	IMST/xx
		Valikuline: Kandurid (2 tk.) valge	22		IZKMST/00
		Segisti auk ainult paremal 	 Kandurid		
	STEP 600 × 500 mm h = 120 mm	Kivimassist valamu	180	255	ISTE/xx
		Valikuline: Kandurid (2 tk.) valge	22		IZKTR/00
			 Kandurid		
	VICTORIA 1200 × 530 × 190 mm h = 875 mm	Kivimassist valamu jalgadega	610	695	IVICK/xx
		Kivimassist valamu jalgadeta	340	420	IVIC/xx
					

Kõik hinnad on EUR -ides (koos käibemaksuga)

**Arti****Kirjeldus****Hind EUR**
Valge Värvus**Art. nr.**
Valge / Värvus**BETA**800-2000 × 540 mm
h = 170 mm

Kivimassist valamu 800-1000 mm*

225

320

IB1000/xx

Kivimassist valamu 1001-1500 mm*

315

400

IB1500/xx

Kivimassist valamu 1501-2000 mm*

345

420

IB2000/xx

Valikuline:

Kandurid, 2 tk., valge või sатиinivärv

52

52

IZKL/xx


Kandurid, 2 tk., roostevaba teras

57

57

IZKL/NT

* BETA valamu on saadaval tellitava pikkusega 800 kuni 2000 mm



Kandurid, ümardatud

**BETA DUO**1620-2000 × 540 mm
h = 170 mm

Kivimassist valamu 1620-2000 mm*

420

505

IBW2000/xx

Valikuline:

Kandurid, 3 tk., valge või sатиinivärv

77

77

IZKLW/xx


Kandurid, 3 tk., roostevaba teras

80

80

IZKLW/NT

* BETA DUO valamu on saadaval tellitava pikkusega 1620 kuni 2000 mm



Kandurid, ümardatud

**DELTA**600 × 460 mm
900 × 460 mm
1200 × 460 mm
h = 180 mm

Kivimassist valamu 600 mm

130

205

IDE600/xx

Kivimassist valamu 900 mm - vasakul pool

155

235

IDE900/K/xx

Kivimassist valamu 900 mm - paremal pool

155

235

IDE900/L/xx

Kivimassist valamu 1200 mm - sümmeetriline

185

265

IDE1200/xx

Valikuline:

Kandurid, 2 tk., valge või sатиinivärv

52

52


IZKL/xx

Kandurid, 2 tk., roostevaba teras


57

57


IZKL/NT




DELTA 600 (IDE600/xx)



DELTA 900/K (IDE900/K/xx)



DELTA 900/L (IDE900/L/xx)



DELTA 1200/C (IDE1200/xx)



Kandurid, ümardatud

Arti	Kirjeldus	Hind EUR Valge	Värviline	Art. nr. Valge / Värviline
------	-----------	-------------------	-----------	-------------------------------

**CLARO MINI**

600 × 500 mm
h = 90 mm

Pesumasina maksimaalne sügavus 370 mm

Ilma ülevoolu avata



Kivimassist valamu komplektiga*

195

295

KICLAMISIF/xx

Valikuline:


Muud värvi seebialus

22

42

DEIZTCLAM/xx

* Komplekt sisaldab: seebialust, äravoolu koos pesumasina äravooluga, 2 valget kandurit



Kandurid

**CLARO**

600 × 600 mm
h = 90 mm

Pesumasina maksimaalne sügavus 470 mm

Ilma ülevoolu avata



Kivimassist valamu komplektiga*

210

305

KICLASIF/xx

Valikuline:


Muud värvi seebialus

22

42

DEIZTCLA/xx

* Komplekt sisaldab: seebialust, äravoolu koos pesumasina äravooluga, 2 valget kandurit



Kandurid

**CLARO GRANDE**

600 × 750 mm
h = 100 mm

Pesumasina maksimaalne sügavus 600 mm

Ilma ülevoolu avata



Kivimassist valamu komplektiga*

280

375

KICLAGRSIF/xx

Valikuline:


Muud värvi seebialus

22

42

DEIZTCLAGR/xx

* Komplekt sisaldab: seebialust, äravoolu koos pesumasina äravooluga, 2 valget kandurit



Kandurid



DO


Ø 220 mm
h = 108 mm
Tööpind. Valamu
ilma ülevoolu avata

Arti	Kirjeldus	Hind EUR Valge	Värviline	Art. nr. Valge / Värviline
	Silkstone® valamu	90		IDOS/00
	Riul Silkstone® valamule D0*	125	150	IDOPS/xx
	Vastupidavast tammest riul valamule D0*	125		IDOPK

* Sisseehitatud kruvikohtadega riul

Valikuline:


Permanent avatav sifoon Silkstone® kattega	45		DEIZSNOP/00
--	----	--	-------------



RE

400 × 210 mm
h = 140 mm
Ilma ülevoolu avata


Silkstone® valamu (vasak/parem)	150		IRES/L/00; IRES/K/00
* Sisseehitatud kruvikohtadega valamu seinale			
Valikuline:			
Permanent avatav sifoon Silkstone® kattega	45		DEIZSNOP/00



MI

400 × 210 mm
h = 140 mm
Ilma ülevoolu avata

Silkstone® valamu* (vasak/parem)	155		IMIS/L/00; IMIS/K/00
* Sisseehitatud kruvikohtadega valamu seinale			
Valikuline:			
Permanent avatav sifoon Silkstone® kattega	45		DEIZSNOP/00



Arti

Kirjeldus

Hind EUR

Valge

Värviline

Art. nr.

Valge / Värviline



CLASSIC KV


800 × 800 mm
900 × 900 mm
1000 × 1000 mm
h = 165 mm




Sifoon TurboFlow,
ø 90 mm (54 l/min.)

CLASSIC KV80 paneel ja reguleeritavad jalad	200	280	KDPCLKV80/xx
CLASSIC KV90 paneel ja reguleeritavad jalad	220	300	KDPCLKV90/xx
CLASSIC KV100 paneel ja reguleeritavad jalad	270	350	KDPCLKV100/xx
Valikuline - sifoon TurboFlow, ø 90 mm	25	25	3389700062103


Komplektis duši alus, paneel ja reguleeritava kõrgusega jalad



CL KV 80



CL KV 90



CL KV 100



CLASSIC RO


800 × 800 mm
900 × 900 mm
1000 × 1000 mm
h = 165 mm




Sifoon TurboFlow,
ø 90 mm (54 l/min.)

CLASSIC RO 80 R 550 paneel ja reguleeritavad jalad	200	280	KDPCLRO80/xx
CLASSIC RO 90 R 550 paneel ja reguleeritavad jalad	220	300	KDPCLRO90R550/xx
CLASSIC RO 90 R 500 paneel ja reguleeritavad jalad	220	300	KDPCLRO90R500/xx
CLASSIC RO 100 R 550 paneel ja reguleeritavad jalad	280	360	KDPCLRO100/xx
Valikuline - sifoon TurboFlow, ø 90 mm	25	25	3389700062103


Komplektis duši alus, paneel ja reguleeritava kõrgusega jalad




CL RO 80 R 550



CL RO 90 R 550



CL RO 90 R 500



CL RO 100 R 550

UUS



CLASSIC NEW


900 × 900 mm
h = 154 mm




Sifoon TurboFlow,
ø 90 mm (54 l/min.)

CLASSIC NEW RO 90 R 550 paneel ja reguleeritavad jalad	220	300	KDPCLNR090/xx
Valikuline - sifoon TurboFlow, ø 90 mm	25	25	3389700062103

Komplektis duši alus, paneel ja reguleeritava kõrgusega jalad



CL NEW RO 90 R 550



Arti

Kirjeldus

Hind EUR
Valge Värviline

Art. nr.
Valge / Värviline



ART KV

800 × 800 mm
900 × 900 mm
1000 × 1000 mm
h = 135 mm


Sifoon *TurboFlow*,
ø 90 mm (54 l/min.)

ART KV 80 paneel ja reguleeritavad jalad	190	260	KDPARTKV80/xx
ART KV 90 paneel ja reguleeritavad jalad	205	280	KDPARTKV90/xx
ART KV 100 paneel ja reguleeritavad jalad	295	365	KDPARTKV100/xx
Valikuline - sifoon <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	25	25	3389700062103


Komplektis duši alus, paneel ja reguleeritava kõrgusega jalad.



ART KV 80



ART KV 90



ART KV 100




ART RO

800 × 800 mm
900 × 900 mm
1000 × 1000 mm
h = 135 mm


Sifoon *TurboFlow*,
ø 90 mm (54 l/min.)

ART RO 80 R 550 paneel ja reguleeritavad jalad	200	260	KDPARTRO80/xx
ART RO 90 R 550 paneel ja reguleeritavad jalad	205	280	KDPARTRO90R550/xx
ART RO 90 R 500 paneel ja reguleeritavad jalad	205	280	KDPARTRO90R500/xx
ART RO 100 R 550 paneel ja reguleeritavad jalad	295	345	KDPARTRO100/xx
Valikuline - sifoon <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	25	25	3389700062103


Komplektis duši alus, paneel ja reguleeritava kõrgusega jalad.




ART RO 80 R 550



ART RO 90 R 550



ART RO 90 R 500



ART RO 100 R 550



Arti

Kirjeldus

Hind EUR
Valge VärvilineArt. nr.
Valge / Värviline

ART


800 × 1200 mm
900 × 1200 mm
h = 135 mm




Sifoon *TurboFlow*,
ø 90 mm (54 l/min.)

ART 80 × 120 paneel ja reguleeritavad jalad	285	365	KDPART80X120/xx
ART 90 × 120 paneel ja reguleeritavad jalad	305	385	KDPART90X120/xx
Valikuline - sifoon <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	25	25	3389700062103


Komplektis duši alus, paneel ja reguleeritava kõrgusega jalad.



ART 80 × 120



ART 90 × 120



LARGO

800 × 1000 mm
800 × 1400 mm
800 × 1600 mm
800 × 1700 mm
h = 135 mm




LARGO NEW 90 × 110*




Sifoon *TurboFlow*,
ø 90 mm (54 l/min.)

LARGO 80 × 100 paneel ja reguleeritavad jalad	275	350	KDPLARG80x100/00
LARGO 80 × 140 paneel ja reguleeritavad jalad	330	400	KDPLARG80x140/00
LARGO 80 × 160 paneel ja reguleeritavad jalad	380	455	KDPLARG80x160/xx
LARGO 80 × 170 paneel ja reguleeritavad jalad	430	535	KDPLARG80x170/xx
LARGO NEW 90 × 110 paneel ja reguleeritavad jalad	305	385	KDPLARG90X110/00
Valikuline - sifoon <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	25	25	3389700062103


* LARGO NEW 90x110 dušialuse pind ilma standardse töötluseta
Komplektis duši alus, paneel ja reguleeritava kõrgusega jalad.




LARGO 80 × 100




LARGO 80 × 140



LARGO 80 × 160



LARGO 80 × 170



LARGO NEW 90 × 110*

Kõik hinnad on EUR -ides (koos käibemaksuga)

CRAFT mõõdu järgi valmistatud dušaluste hinnakiri

Materjal	Laius (W), mm	Pikkus (L), mm								
		900-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800
Kivimass Valge, h = 35 mm	800	354	389	424	460	495	531	566	601	637
	801-900	398	438	477	517	557	597	637	676	716
	901-1000	442	486	531	575	619	663	—	—	—
Valikuline:										
Paneel, h = 100 mm**		42								
Värviline dušialus***		211								
Sifoon TurboFlow, ø 90 mm		25 (Art. nr. 3389700062103)								
Silkstone®** Valge, h = 35 mm	800	605	665	725	780	840	900	960	1020	1075
	801-900	680	745	810	875	945	1100	1075	1145	1210
	901-1000	750	825	900	975	1045	1120	—	—	—
Valikuline:										
Paneel, h = 100 mm**		85								

* Silkstone® kattega sifoon komplektis

** Külgliseinte ja paneeli vahel nõutav 90° nurk

*** Paneel on alati dušialusega sama värvi

Hinnas sisalduvad reguleeritavad jalad, ebakorrapäraseid nurgad ja külgede väljalõiked.

Hinnakirjas olevad laius ja pikkus tuleb arvutada vastavalt allpool oleva joonisel näidatud põhimõttele.

Tellimuse vormistamisel tuleb täita CRAFT mõõtude järgi dušaluse tellimisvorm (vt lk 35).

CRAFT mõõdu järgi valmistatud dušialuse mõõtude lubatud kõrvalekalle on ±3 mm.


Sifoon
kivimassist
dušialusels (lisa)Sifoon TurboFlow
ø 90 mm (54 l/min)Sifoon Silkstone®
dušialusels
(komplektis)Sifoon Viega Tempoplex
Plus ø 90 mm (51 l/min)*

CRAFT (mõõdu järgi valmistatud dušialus)


900-1800 × 800-1000 mm

h = 35 / h = 135 mm (paneeliga)


Dušialuse pinna väljalõike näited:





Näide mõõtmise kohta hinna arvutamiseks



* L 900 - 1500 mm x W 800 - 1000 mm



* L 1501 - 1800 mm x W 800 - 900 mm



* Põranda ja dušialuse vahele on soovitatav paigaldada 3 mm paksune potüpropüleenikiht.

MÕÕDU JÄRGI VALMISTATUD CRAFT DUŠIALUS

1. Märkige valitud materjal:

☐ Kivimass ☐ Silkstone®

2. Märkige valitud värv:

☐ Valge ☐ Värvus (kirjutage nimi): _____

3. Joonestage oma dušialus:

- lugege soovitusi mõõtmise kohta (üleval paremas nurgas);
- mõõtke koht, kuhu dušialus asetatakse;
- võtke koha mõõdud ja lahutage igast seintega piirnevast küljest 3 mm (kõik neli külge, kui dušialus süvistatakse põrandasse), et saada täpsed dušialuse mõõtmed;
- joonistage oma dušialuse mõõdud allolevasse ruuduskiku (vaadake näidist paremal):
 - dušialuse mõõdud peab mahtuma ruudustiku alasse, mis märgib dušialuse maksimaalset suurust
 - ühe ruudu suuruseks on arvestatud 50 × 50 mm
 - hoidke äravool keskel
 - näidake alloleval ruudustikul oma dušialuse kõikide külgede mõõdud joonisel nende külgede kõrval. (vaadake näidist paremal).

4. Kontrollige paneeli valikut kõikidel külgedel, kuhu paneeli soovite

5. Erisoovid:


Kuidas mõõta

1. Kõik mõõdud tuleb teha:

- millimeetrites
- dušialuse kõrgus
- lõpetatud viimistlusega seinteni, nt. plaaditud seinad

2. Veenduge, et seinad on sirged, et vältida ootamatusi

Dušialuse joonise näidis



☐ SEIN ☐ PANEEL

☐ SEIN ☐ PANEEL



☐ SEIN ☐ PANEEL

☐ SEIN ☐ PANEEL

☐ = 50 × 50 mm

NÄPUNÄITEID JOONISE TEGEMISEKS DECO SHAPE VANNI TELLIMISEL

Iga DECO SHAPE vann on ainulaadne - valmistatud kliendi poolt antud mõõtude ja joonise järgi

Kuidas mõõta

1. Kõik mõõdud tuleb teha:


- millimeetrites;
- vanni ülemise pinna kõrguselt;
- lõpetatud viimistlusega seinteni, nt. plaaditud seinad.

2. Veenduge, et seinad on sirged, et vältida ootamatuid pragusid seina ja vanni vahel

Kuidas oma vanni joonistada

1. Vaadake illustratsiooni - Vanni joonise näide.
2. Valige joonise ruudustikul üks külg vanni maksimaalseks pikkuseks, mis jääb seina poole, seejärel joonistage teised vanni küljed.
3. Lõigake joonisest vanni minimaalne suurus välja vann (piki katkenjoont) ja vaadake, kuidas see teie joonisele sobitub ning liimige see sinna.
4. Joonistage oma vanni välimine serv(ad)
OLULINE ! Märkige segisti koht ning veenduge, et veeühendus on selles kohas võimalik.
5. Näidake kõikide elementide või vanni mõõte samal viisil kui on joonisel Vanni joonise näide.

Vanni joonise näide




6. Näidake kõikide elementide või vanni mõõte samal viisil kui on joonisel Vanni joonise näide.

Vanni pinna maksimaalne suurus

2500 × 1250 mm; 1 ruut = 50 × 50 mm


□ = 50 × 50 mm



Minimaalne vanni suurus (katkendjoon)

1660 × 725 mm; 1 box = 50 × 50 mm

□ = 50 × 50 mm



Kuidas panna PAA toodete tellimusele artikleid

Näiteks TRE GRANDE vann

Valitud võimalused: parempoolne vann; kõrge paneel; GRANITE GLOSSY SILVER värv

1. Sobivate artiklite valimine:

VATREGR/L/xx – parempoolne vann (asendage xx värvikoodiga ja kirjutame värvi nime artikli järele sulgudesse)

PATREGRA/L/xx – paneel vanni paremale poolele (sama toiming nagu vanni puhul)

2. Lõplikud artiklid tellimusel:

VATREGR/L/01 (GRANITE SILVER) + PATREGRA/L/01 (GRANITE GLOSSY SILVER)

Näiteks VARIO LONG vann

Valitud võimalused: vanni värv: väljast GLOSSY GREY, seest GLOSSY ALPINE WHITE; lühendamine kuni 1600 mm; nurkade A ja D ümardamine, ära/ülevool - metallist, kroonitud ära/ülevool

1. Sobivate artiklite valimine:

VAVARL/xx – vann (asendage xx värvikoodiga ja kirjutage värvi nime artikli järele sulgudesse)

RVSA – lühendatud vann (valitud pikkuse märkige millimeetrites artikli järele sulgudesse)

RVST/y – nurkade ümardamine (asendage y tähtedega A ja D, kuna need näitavad ümardamiseks valitud nurki)

SIFVVARH/H – metallist, kroonitud ära/ülevool

2. Lõplikud artiklid tellimusel:

VAVARL/01 (GLOSSY GREY / GLOSSY ALPINE WHITE) + RVSA (1600) + RVST/A+D + SIFVVARH/H

Toote artiklite sümbolid, mida kasutatakse peale kaldkriipsu “/”

Valukivist ja akrüülist toodete puhul xx – tuleb asendada värvivalikuga:

00 – Glossy Alpine White tähistab valget värvi

01 – tähistab muud värvi peale valge

Silkstone® ja GRAPHITE toodete puhul tuleb xx asendada värvivalikuga:

00 – Matte White (balta)

01 – GRAPHITE

02 – toonitud Silkstone® (Matte Grey & või teine)

K – tähistab vasakut poolt

L – tähistab paremat poolt

y – tuleb vahetada tähekombinatsiooniga

A, B, C, D (tähistab VARIO ja VERSO vannide nurki), sõltuvalt sellest, millised nurgad on ümardamiseks valitud

*TÄHTIS! Palun märkige vanni soovitud värvitoonid: üks värv või kombinatsioon kahest värvist (vt. näidist paremal).

Materjalide eelised

Materjalide ühised eelised



lihtne hooldus




määratumiskindlus




vastupidavus
kergele
kriimustusele



kemikaalide
taluvus



UV vastupidavus



löögikindlus
(mitte teravad
esemed)



vastupidavus
temperatuurišokile


Silkstone® eelised



siidine ja soe
köva matt
tekstuur




kivilaadne,
ja vastupidav




lihtne
puhastada




pinda on lihtne
parandada ja
uuendada



100% tihe ja
mittepoorne



tooted saab
valmistada
täpsetes
mõõtudes



hoiab soojust



isekustuv

Akrüüli eelised



kerge kaal



vannide paigaldus
ja hooldus
on lihtsad



vannidel
massaažisüsteemi
paigaldamise
võimalus



vannidel Profiheat
isolatsiooni
võimalus



vannide tugev
ja stabiilne
raam




lihtne juurdepääs
vanni
paneeli taha



lai värvivalik


Kivimassi eelised



hoiab soojust



kivilaadne,
köva



tugev ja
stabiilne



lai värvivalik

GARANTII



PAA LTD. PAA toodab vanne, valamuid ja dušialuseid alates 1993. aastast. PAA tehas asub Lätis, Euroopa Liidus. PAA tooted on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ning vastavad kõikidele EL nõudmistele. Õige hoolduse korral kestavad need aastakümneid, seetõttu annab PAA oma toodetele 10- aastase garantii. Allpool on kirjas tingimused.

1. PAA tagab oma toodete - vannid, dušialused, tööpinnad ja valamud (Tooted) - täieliku funktsionaalsuse ja need ei kooru, ei lõhene, ei kihistu ega muuda värvi (defektid):

a. 10 aasta jooksul alates ostukuupäevast, olenemata paigaldamise kuupäevast Toote asukohta;

b. 2 aastat, alates toote ostmise kuupäevast, üldkasutatavates kohtades (kaubanduskeskused, kauplused, restoranid, bürood, hotellid).

2. PAA pakub:

a. 2-aastast garantiid massaažisüsteemi elementidele, ülevooludele, paneelidele, teistele varustusele ning tarvikutele;

b. 4-aastast garantiid massaažisüsteemi elementidele, kui massaažisüsteemiga vann on paigaldatud PAA volitatud esindaja poolt.

3. Kõik PAA tooted on CE märgistusega ja vastavat EL ohutus-, tervise- ja keskkonnakaitse nõuetele.

4. Kui leitakse, et Toode on defektne, siis selle garantii tingimuste kohaselt parandatakse või asendatakse see pärast nõuetekohast kontrollimist. Asendustoodet on samade omadustega (materjal, mõõtmed, värv., paksus, jne.) kui originaaltoode, välja arvatud juhul, kui see on tootmise lõpetamise tõttu võimatu. Sellisel juhul asendab PAA selle sarnaste omadustega tootega.

5. PAA garantii ei kehti:

a. kui Toode on transpordi, ladustamise, paigaldamise või remondi käigus kahjustatud mis tahes kolmanda isiku poolt (välja arvatud juhul, kui paigaldamine või remont toimub PAA volitatud esindaja poolt) pärast toote omandiõiguse üleandmist tarbijale (Omanik);

b. kui Toode on kahjustatud Omaniku tahtliku või tahtmatu ebaõige säilitamise, kasutamise või hooldamise tõttu (nt valesti käsitlemine või väärkasutus; kokkupuude ilmastikutingimustega; kokkupuude UV-valgusega; füüsiline või keemiline kuritarvitamine, löögikahjustus või purustamine);

c. kui Omanik ei täida kasutusjuhendit;

d. kui defektid on tekkinud väliste tegurite tõttu, mis ei kuulu PAA kontrolli alla (nt elektrivõrgu talitlushäire, halb vee kvaliteet; termostaadi ventiili talitlushäire; äike ja välg, tulekahju, üleujutus jne).

6. PAA garantii ei hõlma:

a. väikesi erinevusi Toote pinnal, mis on omane loodusliku kivi välimusele ja mis ei kahjusta selle struktuurilist terviklikkust;

b. plekke, õhuavasid ega valumärke Toote allosas, mis ei mõjuta toimimist;

c. toote loomulikke kulumist (nt. pinnakatte kulumine, kriimustused, mõlgid, UV kiirgusest tulenevad värvimuutused, tihendite ja vannipatjade kulumine ja vananemine jne.).

7. PAA jätab endale õiguse teha oma Toote välimuses ja konstruktsioonis väikesed muudatusi. Lubatud mõõtmete vead on -5/+5 mm kuni 1000 mm ja -5/+10 mm üle 1000 mm.

8. Omanik peab esitama PAA garantii saamiseks kehtiva ostutõendi ja / või PAA garantiisertifikaadi.

9. Kõiki Toote asendamisega seotud transpordi- ja paigalduskulud katab Omanik.

10. Toodet ostes nõustub Omanik, et PAA ei vastuta kahjustuste eest, mis ületavad algse Toote ostuhinna. PAA ei aktsepteeri ega vastuta lisaks garantiis sätestatud parandusmeetmetele:

a. sealhulgas, kuid mitte ainult mis tahes vastutust toote eest, mis ei ole kasutuses, kaotatud kasum, ärikahjum, ebamugavus või emotsionaalne stress;

b. mis tahes tagajärgede, eriliste, kaudsete või karistuslike kahjude eest, isegi kui neid teavitatakse sellise kahju võimalusest, või mis tahes kolmanda isiku mis tahes nõude kohta.

Koht märkuste jaoks:

Koht märkuste jaoks:

